ÉVALUATION COMMUNE www.vecteurbac.fr

CLASSE: Terminale **E3C**: □ E3C1 ⋈ E3C2 □ E3C3

VOIE : ☑ Générale ENSEIGNEMENT : Enseignement scientifique

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h **CALCULATRICE AUTORISÉE** : ⊠Oui □ Non

L'émission de gaz à effet de serre en France

Sur 10 points


Thème « Science, climat et société »

Lancé en 2016, l'observatoire climat-énergie dresse le bilan des efforts réalisés par la France pour organiser la transition énergétique.

L'objectif de cet exercice est d'étudier les émissions des gaz à effet de serre en France, plus particulièrement dans le domaine des transports.

Document 1 : émissions de gaz à effet de serre en France

Les émissions nationales de gaz à effet de serre (représentées ici par la masse équivalente de CO₂ en millions de tonnes émise chaque année) ont baissé de 4,2 % entre 2017 et 2018 après trois années de hausse consécutives. Cette réduction est en partie liée à un hiver plus doux qui a nécessité une utilisation moins importante de chauffage.



* Mt CO₂ e : masse équivalente de dioxyde de carbone émise par les activités humaines en millions de tonnes

D'après https://www.observatoire-climat-energie.fr/

1- En s'appuyant sur le document 1, indiquer si les objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre ont été atteints par la France depuis 2015. Justifier la réponse.

2- Expliquer pourquoi l'émission de dioxyde carbone est l'une des causes du réchauffement climatique.

On souhaite déterminer à présent la masse de dioxyde de carbone produite lors de la combustion du cétane (voir le document 2).

Document 2 : mission de gaz à effet de serre dans les transports : combustion au sein d'un moteur Diesel

Dans les transports, les émissions de gaz à effet de serre dépassent de 12,6 % la part annuelle du budget carbone qui leur est affectée.

Ce document prend exemple d'un moteur Diesel présent dans une voiture. Les moteurs Diesel fonctionnent par combustion dans un moteur thermique : une réaction chimique a lieu entre le carburant (appelé combustible) et le dioxygène de l'air (appelé comburant). Cette réaction est exothermique.

Pour les moteurs Diesel, le composé principal est le cétane, de formule brute $C_{16}H_{34}$. L'équation de la combustion complète s'écrit :

$$C_{16}H_{34}(I) + \frac{49}{2}O_2(g) \rightarrow 16 CO_2(g) + 17 H_2O(I)$$

L'unité de quantité de matière utilisée par le chimiste est la mole.

Dans l'équation de la combustion du cétane pour 1 mole de cétane consommée, 16 moles de dioxyde de carbone, CO₂, sont libérées sous forme gazeuse.

La masse m (en kg) est reliée à la quantité de matière n (en mol) :

- Une masse $m_{\text{cétane}} = 0,226$ kg de cétane correspond à une quantité de matière n = 1 mol de cétane ;
- Une masse $m_{\rm CO2}$ = 0,044 kg de dioxyde de carbone correspond à une quantité de matière n= 1 mol de dioxyde de carbone.

L'énergie massique dégagée par la combustion de cétane est 42,3 MJ/kg : ce qui signifie que pour 1 kg de cétane brûlé, une énergie de 42,3 MJ est dégagée.

- **3-** Vérifier que la masse de cétane consommée pour la production d'une énergie E=1 MJ est égale à $m_{\text{cétane}}=0,024$ kg.
- **4-** En déduire la quantité de matière de cétane (en moles) consommée lors d'une combustion qui dégage 1 MJ.
- **5-** En utilisant la valeur $n_{\text{cétane}}$ = 0,11 mol, calculer la masse m_{CO2} de dioxyde de carbone formée.
- **6-** Décrire une des solutions actuellement envisagées pour réduire la masse de dioxyde de carbone émise par les véhicules automobiles et indiquer les limites de cette solution.